

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.taiver.nt-rt.ru | | tew@nt-rt.ru

Технические характеристики на поршневые окрасочные аппараты с пневмоприводом 12000P, 18000P, 2900P, 3200P, 7000P компании **TAIVER**

ПОРШНЕВЫЕ ОКРАСОЧНЫЕ АППАРАТЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ

Мощные и надежные окрасочные агрегаты безвоздушного распыления с гидроприводным поршневым насосом предназначены для высокопроизводительной окраски высоковязкими окрасочными составами, нанесения шпатлевок.

Окрасочные агрегаты с гидроприводом поршневого насоса обладают высоким ресурсом благодаря тихоходной поршневой системе и отсутствию ударных нагрузок.

В окрасочный агрегат встроена гидростанция, которая имеет привод от электрического или бензинового двигателя

Название	Макс.расход материала, л/мин	MAX размер сопла, TIP	Макс.давление, бар	Мощность кВт, напряжение В
TAIVER_12000P	11	0.041"	280	Пневмопривод 40:1
TAIVER_18000P	18	0.072"	280	Пневмопривод 66:1
TAIVER_2900P	2.9	0.018"	210	Пневмопривод 30:1
TAIVER_3200P	3.2	0.021"	180	Пневмопривод 26:1
TAIVER_7000P	7	0.026"	210	Пневмопривод 30:1

TAIVER_12000P



Макс.расход материала, л/мин	11
Мощность кВт/ Напряжение В	Пневмопривод 40:1
MAX размер сопла, TИP	0.041"
Максимальное давление, бар	280

Агрегат TAIVER 12000 Plus рассчитан для использования на крупных предприятиях, в строительстве. Рекомендуется для распыления с большой производительностью очень вязких, тиксотропных материалов, в том числе пожаростойких составов, красителей на основе эпоксидных смол, гидроизоляционных материалов.

Особенности и преимущества:

Пневматический двигатель быстрой инверсии потока краски позволяет сократить до минимума потери давления при изменении направления качка

Автоматическая постоянная регулировка плотности прокладок в зависимости от износа позволяет увеличить их ресурс и повышает качество работы

Поршень покрыт слоем хрома высокой прочности

Все детали, вступающие в контакт с рабочим продуктом выполнены из нержавеющей стали

Клапаны из карбида вольфрама

Удобство и экономия в эксплуатации

Надежность, простота и минимум затрат в обслуживании

Длительный срок эксплуатации

Бесперебойная работа с максимальными нагрузками в самых тяжелых условиях

Нанесение любых составов с вязкостью от низкой до сверх высокой

Комплект стандартной поставки:

агрегат на подставке (тележка, крепление на стену — по запросу);

регулятор давления;

пистолет высокого давления с фильтром;

шланг высокого давления 10 м;

всасывающая система с фильтром;

фильтр тонкой очистки высокого давления;

манометр.

TAIVER_18000P



Макс.расход материала, л/мин	18
Мощность кВт/ Напряжение В	Пневмопривод 66:1
MAX размер сопла, TИP	0.072"
Максимальное давление, бар	280

Агрегат TAIVER 18000 P рассчитан для использования на крупных предприятиях, в строительстве. Рекомендуется для распыления с большой производительностью очень вязких, тиксотропных материалов, в том числе жаростойких составов, красителей на основе эпоксидных смол, гидроизоляционных материалов. Самый мощный окрасочный агрегат в классе!

Особенности и преимущества:

Пневматический двигатель быстрой инверсии потока краски позволяет сократить до минимума потери давления при изменении направления качка

Автоматическая постоянная регулировка плотности прокладок в зависимости от износа позволяет увеличить их ресурс и повышает качество работы

Поршень покрыт слоем хрома высокой прочности

Все детали, вступающие в контакт с рабочим продуктом выполнены из нержавеющей стали

Клапаны из карбида вольфрама

Удобство и экономия в эксплуатации

Надежность, простота и минимум затрат в обслуживании

Длительный срок эксплуатации

Бесперебойная работа с максимальными нагрузками в самых тяжелых условиях

Нанесение любых составов с вязкостью от низкой до сверх высокой

Комплект стандартной поставки:

агрегат на тележке (стенд, крепление на стену — по запросу);

регулятор давления;

пистолет высокого давления с фильтром;

шланг высокого давления 10 м;

всасывающая система с фильтром;

фильтр тонкой очистки высокого давления;

манометр.

TAIVER_2900P



Макс.расход материала, л/мин	2.9
Мощность кВт/ Напряжение В	Пневмопривод 30:1
MAX размер сопла, TIP	0.018"
Максимальное давление, бар	210

Агрегат TAIVER 2900 Plus рассчитан для использования на малых предприятиях и ремесленных производствах. TAIVER 2900 Plus — это окрасочный агрегат, использующий принцип безвоздушного распыления, действующий от линии сжатого воздуха. Рекомендуется для использования при нанесении лаков, эмалей, грунтовок, латексов, красок при производстве мебели, металлообработке и в ремесленных производствах. Отлично подходит для автосервиса.

Особенности и преимущества:

Пневматический двигатель быстрой инверсии потока краски позволяет сократить до минимума потери давления при изменении направления качка
Автоматическая постоянная регулировка плотности прокладок в зависимости от износа позволяет увеличить их ресурс и повышает качество работы
Поршень покрыт слоем хрома высокой прочности
Все детали, вступающие в контакт с рабочим продуктом выполнены из нержавеющей стали
Клапаны из карбида вольфрама
Удобство и экономия в эксплуатации
Надежность, простота и минимум затрат в обслуживании
Длительный срок эксплуатации
Бесперебойная работа с максимальными нагрузками в самых тяжелых условиях
Высококачественная производительная окраска в комплектации AIR-MIX

Комплект стандартной поставки:

агрегат на подставке (тележка, крепление на стену — по запросу);
регулятор давления;
пистолет высокого давления с фильтром;
шланг высокого давления 10 м;
всасывающая система с фильтром;
фильтр тонкой очистки высокого давления;
манометр.

TAIVER_3200P



Макс.расход материала, л/мин	3.2
Мощность кВт/ Напряжение В	Пневмопривод 26:1
MAX размер сопла, TИP	0.021"
Максимальное давление, бар	180

Агрегат TAIVER 3200 Plus рассчитан для использования на малых предприятиях и ремесленных производствах. TAIVER 3200 Plus — это окрасочный агрегат, использующий принцип безвоздушного распыления, действующий от линии сжатого воздуха. Рекомендуется для использования при нанесении лаков, эмалей, грунтовок, латексов, красок при производстве мебели, металлообработке и в ремесленных производствах. отлично подходит для автосервиса.

Особенности и преимущества:

Пневматический двигатель быстрой инверсии потока краски позволяет сократить до минимума потери давления при изменении направления качка

Автоматическая постоянная регулировка плотности прокладок в зависимости от износа позволяет увеличить их ресурс и повышает качество работы

Поршень покрыт слоем хрома высокой прочности

Все детали, вступающие в контакт с рабочим продуктом выполнены из нержавеющей стали

Клапаны из карбида вольфрама

Удобство и экономия в эксплуатации

Надежность, простота и минимум затрат в обслуживании

Длительный срок эксплуатации

Бесперебойная работа с максимальными нагрузками в самых тяжелых условиях

Высококачественная производительная окраска в комплектации AIR-MIX

Комплект стандартной поставки:

агрегат на подставке (тележка, крепление на стену — по запросу);

регулятор давления;

пистолет высокого давления с фильтром;

шланг высокого давления 10 м;

всасывающая система с фильтром;

фильтр тонкой очистки высокого давления;

манометр.

TAIVER_7000P



Макс.расход материала, л/мин	7
Мощность кВт/ Напряжение В	Пневмопривод 30:1
MAX размер сопла, TИP	0.026"
Максимальное давление, бар	210

Агрегат TAIVER 7000 Plus рассчитан для использования на малых предприятиях и ремесленных производствах. TAIVER 7000 Plus — это окрасочный агрегат, использующий принцип безвоздушного распыления, действующий от линии сжатого воздуха. Рекомендуется для использования при нанесении лаков, эмалей, грунтовок, латексов, красок, тиксотропных материалов при производстве металлоконструкций, мебели и в ремесленных производствах. отлично подходит для автосервиса.

Особенности и преимущества:

Пневматический двигатель быстрой инверсии потока краски позволяет сократить до минимума потери давления при изменении направления качка
Автоматическая постоянная регулировка плотности прокладок в зависимости от износа позволяет увеличить их ресурс и повышает качество работы
Поршень покрыт слоем хрома высокой прочности
Все детали, вступающие в контакт с рабочим продуктом выполнены из нержавеющей стали
Клапаны из карбида вольфрама
Удобство и экономия в эксплуатации
Надежность, простота и минимум затрат в обслуживании
Длительный срок эксплуатации
Бесперебойная работа с максимальными нагрузками в самых тяжелых условиях
Высококачественная производительная окраска в комплектации AIR-MIX

Комплект стандартной поставки:

агрегат на подставке (тележка, крепление на стену — по запросу);
регулятор давления;
пистолет высокого давления с фильтром;
шланг высокого давления 10 м;
всасывающая система с фильтром;
фильтр тонкой очистки высокого давления;
манометр.

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.taiver.nt-rt.ru || tew@nt-rt.ru